




重量型工作桌

重量型工作桌可配合挂板、上架、挂钩及电器配件，组合各种不同用途之工作桌，并可依据客户之需求设计；打造特殊用途之工作桌，有效提高工作效率。

特别适合：实验室、测试单位、维修厂、组装厂、模具厂、机械厂及一般工厂使用。

单位：mm

代码	重量型 桌板种类	标准规格	材质与特性	适用行业
N	 耐冲击桌板Rubber top	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W	使用高压成型纤维板，表面粘贴绿色软性压纹特殊合成胶皮，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐冲击、耐酸碱、吸振、美观。	一般工厂、钳工作业、机具维修，生产线包装与汽修厂作业。
F	 耐磨桌板Laminate	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W	使用高压合成板，表面粘贴灰色皮纹面热固性树脂高压板，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐磨、耐高温、耐酸碱。	一般电子厂、研究室、医院、学校作业、仪器存放检测、维修。
W	 原木桌板Wood	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W	使用实木与防水胶经加压制造而成。 特性：耐油、耐热、耐酸碱，表面光滑平整。	一般工厂、精密仪器维修，仪器存放检测。
S	 不锈钢桌板Stainless steel	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W	使用高压合成板，表面包1.2mm不锈钢，美观又耐用，是用途广泛的多功能桌板。 特性：耐高温、耐磨、耐油，使用寿命长。	一般工厂、研究室、电子厂之无尘室。
A	 钳工桌板Benchwork	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm	使用38mm合成板，夹层加静音垫，上锁8mm钢板，四边角经研磨与倒角。 特性：耐高温、耐冲击、耐磨、耐油、易清理、结构坚固、使用寿命长。	重型工业、模具工厂、大型机具维修保养、模具维修保养、组装。
T 接单生产	 天钢板Tanko top	1500W 1800W x750Dx43T±2.0mm	使用特殊多层热固性树脂处理板，精密层叠后；于高温、高压压制而成，四边并以PVC长型胶条封边。 特性：耐冲击、耐磨、耐酸碱、耐高温、耐油、美观易清理。	各种行业、尤其是模具业、钳工业、重型工业。
P	 钢制桌板Steel top	1500W x750Dx50T±2.0mm	使用2mm冷轧钢板，经冲、折与补强焊接后，再经防锈处理与静电粉体涂装而成，上铺10mm黑色橡胶垫。 特性：耐冲击、耐磨、耐油、坚固实用。	各种行业、组装厂、保养厂、维修厂等使用。

桌板选购说明 范例：WA-57**F** ← 型号最后一码 代表桌板材质


※特殊规格尺寸可接受订制

单位：mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板



W

原木桌板



桌板特性 详见 P7



- 桌板厚度50 mm，有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



高Hx宽Wx深D	耐冲击桌板 N	耐磨桌板 F	不锈钢桌板 S	原木桌板 W
800x 1500 x750	WA-57N	WA-57F	WA-57S	WA-57W
800x 1800 x750	WA-67N	WA-67F	WA-67S	WA-67W
800x 2100 x750	WA-77N	WA-77F	WA-77S	WA-77W



高Hx宽Wx深D	耐冲击桌板 N	耐磨桌板 F	不锈钢桌板 S	原木桌板 W
800x 1500 x750	WAT-5203N	WAT-5203F	WAT-5203S	WAT-5203W
800x 1800 x750	WAT-6203N	WAT-6203F	WAT-6203S	WAT-6203W




※特殊规格尺寸可接受订制
· 工作桌组装费另计
· 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板




W

原木桌板



桌板特性 详见 P7




■ 桌板厚度50 mm，有1500、1800、2100 mm三种长度选择。


■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

■ 工具柜特性 详见P48~51

■ 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



高Hx宽Wx深D	耐冲击桌板 N	耐磨桌板 F	不锈钢桌板 S	原木桌板 W
800x1500x750	WAS-54022N	WAS-54022F	WAS-54022S	WAS-54022W
800x1800x750	WAS-64022N	WAS-64022F	WAS-64022S	WAS-64022W
800x2100x750	WAS-74022N	WAS-74022F	WAS-74022S	WAS-74022W



高Hx宽Wx深D	耐冲击桌板 N	耐磨桌板 F	不锈钢桌板 S	原木桌板 W
800x1500x750	WAS-54031N	WAS-54031F	WAS-54031S	WAS-54031W
800x1800x750	WAS-64031N	WAS-64031F	WAS-64031S	WAS-64031W
800x2100x750	WAS-74031N	WAS-74031F	WAS-74031S	WAS-74031W

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位：mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板




W

原木桌板




桌板特性 详见 P7




- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。
- 工具柜特性 详见P48~51


- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件, 组合成多功能电器工作桌。



高Hx宽Wx深D	耐冲击桌板 N	耐磨桌板 F	不锈钢桌板 S	原木桌板 W
800x1500x750	WAS-57042N	WAS-57042F	WAS-57042S	WAS-57042W
800x1800x750	WAS-67042N	WAS-67042F	WAS-67042S	WAS-67042W
800x2100x750	WAS-77042N	WAS-77042F	WAS-77042S	WAS-77042W



高Hx宽Wx深D	耐冲击桌板 N	耐磨桌板 F	不锈钢桌板 S	原木桌板 W
800x1500x750	WAS-57051N	WAS-57051F	WAS-57051S	WAS-57051W
800x1800x750	WAS-67051N	WAS-67051F	WAS-67051S	WAS-67051W
800x2100x750	WAS-77051N	WAS-77051F	WAS-77051S	WAS-77051W



高Hx宽Wx深D	耐冲击桌板 N	耐磨桌板 F	不锈钢桌板 S	原木桌板 W
800x1500x750	WAS-57053N	WAS-57053F	WAS-57053S	WAS-57053W
800x1800x750	WAS-67053N	WAS-67053F	WAS-67053S	WAS-67053W
800x2100x750	WAS-77053N	WAS-77053F	WAS-77053S	WAS-77053W



※特殊规格尺寸可接受订制


- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板




W

原木桌板



桌板特性 详见 P7




■ 桌板厚度50 mm，长度为2100 mm。


■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

■ 工具柜特性 详见P48~51


■ 组合式设计，可选择桌板、箱体与其他配件，组合成多功能电器工作桌。




高Hx宽Wx深D	800x2100x750
耐冲击桌板	WAD-77041N
耐磨桌板	WAD-77041F
不锈钢桌板	WAD-77041S
原木桌板	WAD-77041W




高Hx宽Wx深D	800x2100x750
耐冲击桌板	WAD-77042N
耐磨桌板	WAD-77042F
不锈钢桌板	WAD-77042S
原木桌板	WAD-77042W




高Hx宽Wx深D	800x2100x750
耐冲击桌板	WAD-77051N
耐磨桌板	WAD-77051F
不锈钢桌板	WAD-77051S
原木桌板	WAD-77051W



高Hx宽Wx深D	800x2100x750
耐冲击桌板	WAD-77053N
耐磨桌板	WAD-77053F
不锈钢桌板	WAD-77053S
原木桌板	WAD-77053W



高Hx宽Wx深D	800x2100x750
耐冲击桌板	WAD-77054N
耐磨桌板	WAD-77054F
不锈钢桌板	WAD-77054S
原木桌板	WAD-77054W



高Hx宽Wx深D	800x2100x750
耐冲击桌板	WAD-77061N
耐磨桌板	WAD-77061F
不锈钢桌板	WAD-77061S
原木桌板	WAD-77061W

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计






※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm



桌板代码

桌板特性 详见P7



耐冲击桌板



耐磨桌板



不锈钢桌板



原木桌板


- 桌板厚度50 mm，有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WA-57N12	1407x1500x785
	WA-67N12	1407x1800x785
耐磨桌板	WA-57F12	1407x1500x785
	WA-67F12	1407x1800x785
不锈钢桌板	WA-57S12	1407x1500x785
	WA-67S12	1407x1800x785
原木桌板	WA-57W12	1407x1500x785
	WA-67W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WA-57N13	1407x1500x785
	WA-67N13	1407x1800x785
耐磨桌板	WA-57F13	1407x1500x785
	WA-67F13	1407x1800x785
不锈钢桌板	WA-57S13	1407x1500x785
	WA-67S13	1407x1800x785
原木桌板	WA-57W13	1407x1500x785
	WA-67W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WA-57N14	1407x1500x785
	WA-67N14	1407x1800x785
耐磨桌板	WA-57F14	1407x1500x785
	WA-67F14	1407x1800x785
不锈钢桌板	WA-57S14	1407x1500x785
	WA-67S14	1407x1800x785
原木桌板	WA-57W14	1407x1500x785
	WA-67W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WA-57N15	1407x1500x785
	WA-67N15	1407x1800x785
耐磨桌板	WA-57F15	1407x1500x785
	WA-67F15	1407x1800x785
不锈钢桌板	WA-57S15	1407x1500x785
	WA-67S15	1407x1800x785
原木桌板	WA-57W15	1407x1500x785
	WA-67W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WA-57N16	1407x1500x785
	WA-67N16	1407x1800x785
耐磨桌板	WA-57F16	1407x1500x785
	WA-67F16	1407x1800x785
不锈钢桌板	WA-57S16	1407x1500x785
	WA-67S16	1407x1800x785
原木桌板	WA-57W16	1407x1500x785
	WA-67W16	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WA-67N7	1365x1800x750
耐磨桌板	WA-67F7	1365x1800x750
不锈钢桌板	WA-67S7	1365x1800x750
原木桌板	WA-67W7	1365x1800x750


- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位：mm



桌板代码

桌板特性 详见P7



耐冲击桌板



耐磨桌板



不锈钢桌板



原木桌板

- 桌板厚度50 mm，有1500、1800mm两种长度选择。
- 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。
- 组合成多功能电器工作桌。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAT-5203N12	1407x1500x785
	WAT-6203N12	1407x1800x785
耐磨桌板	WAT-5203F12	1407x1500x785
	WAT-6203F12	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAT-5203S12	1407x1500x785
	WAT-6203S12	1407x1800x785
原木桌板	WAT-5203W12	1407x1500x785
	WAT-6203W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAT-5203N13	1407x1500x785
	WAT-6203N13	1407x1800x785
耐磨桌板	WAT-5203F13	1407x1500x785
	WAT-6203F13	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAT-5203S13	1407x1500x785
	WAT-6203S13	1407x1800x785
原木桌板	WAT-5203W13	1407x1500x785
	WAT-6203W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAT-5203N14	1407x1500x785
	WAT-6203N14	1407x1800x785
耐磨桌板	WAT-5203F14	1407x1500x785
	WAT-6203F14	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAT-5203S14	1407x1500x785
	WAT-6203S14	1407x1800x785
原木桌板	WAT-5203W14	1407x1500x785
	WAT-6203W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAT-5203N15	1407x1500x785
	WAT-6203N15	1407x1800x785
耐磨桌板	WAT-5203F15	1407x1500x785
	WAT-6203F15	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAT-5203S15	1407x1500x785
	WAT-6203S15	1407x1800x785
原木桌板	WAT-5203W15	1407x1500x785
	WAT-6203W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAT-5203N16	1407x1500x785
	WAT-6203N16	1407x1800x785
耐磨桌板	WAT-5203F16	1407x1500x785
	WAT-6203F16	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAT-5203S16	1407x1500x785
	WAT-6203S16	1407x1800x785
原木桌板	WAT-5203W16	1407x1500x785
	WAT-6203W16	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAT-6203N7	1365x1800x750
耐磨桌板	WAT-6203F7	1365x1800x750
不锈钢桌板	WAT-6203S7	1365x1800x750
原木桌板	WAT-6203W7	1365x1800x750


■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44



※特殊规格尺寸可接受订制


- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm



桌板代码

桌板特性 详见P7



耐冲击桌板



耐磨桌板






不锈钢桌板



原木桌板



- 桌板厚度50 mm，有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-54022N12	1407x1500x785
	WAS-64022N12	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-54022F12	1407x1500x785
	WAS-64022F12	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-54022S12	1407x1500x785
	WAS-64022S12	1407x1800x785
原木桌板	WAS-54022W12	1407x1500x785
	WAS-64022W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-54022N13	1407x1500x785
	WAS-64022N13	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-54022F13	1407x1500x785
	WAS-64022F13	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-54022S13	1407x1500x785
	WAS-64022S13	1407x1800x785
原木桌板	WAS-54022W13	1407x1500x785
	WAS-64022W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-54022N14	1407x1500x785
	WAS-64022N14	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-54022F14	1407x1500x785
	WAS-64022F14	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-54022S14	1407x1500x785
	WAS-64022S14	1407x1800x785
原木桌板	WAS-54022W14	1407x1500x785
	WAS-64022W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-54022N15	1407x1500x785
	WAS-64022N15	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-54022F15	1407x1500x785
	WAS-64022F15	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-54022S15	1407x1500x785
	WAS-64022S15	1407x1800x785
原木桌板	WAS-54022W15	1407x1500x785
	WAS-64022W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-54022N16	1407x1500x785
	WAS-64022N16	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-54022F16	1407x1500x785
	WAS-64022F16	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-54022S16	1407x1500x785
	WAS-64022S16	1407x1800x785
原木桌板	WAS-54022W16	1407x1500x785
	WAS-64022W16	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-64022N7	1365x1800x750
耐磨桌板	WAS-64022F7	1365x1800x750
不锈钢桌板	WAS-64022S7	1365x1800x750
原木桌板	WAS-64022W7	1365x1800x750


■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位: mm



桌板代码

桌板特性 详见P7



耐冲击桌板



耐磨桌板






不锈钢桌板



原木桌板

- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。




- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件, 组合成多功能电器工作桌。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-57042N12	1407x1500x785
	WAS-67042N12	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-57042F12	1407x1500x785
	WAS-67042F12	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-57042S12	1407x1500x785
	WAS-67042S12	1407x1800x785
原木桌板	WAS-57042W12	1407x1500x785
	WAS-67042W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-57042N13	1407x1500x785
	WAS-67042N13	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-57042F13	1407x1500x785
	WAS-67042F13	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-57042S13	1407x1500x785
	WAS-67042S13	1407x1800x785
原木桌板	WAS-57042W13	1407x1500x785
	WAS-67042W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-57042N14	1407x1500x785
	WAS-67042N14	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-57042F14	1407x1500x785
	WAS-67042F14	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-57042S14	1407x1500x785
	WAS-67042S14	1407x1800x785
原木桌板	WAS-57042W14	1407x1500x785
	WAS-67042W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-57042N15	1407x1500x785
	WAS-67042N15	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-57042F15	1407x1500x785
	WAS-67042F15	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-57042S15	1407x1500x785
	WAS-67042S15	1407x1800x785
原木桌板	WAS-57042W15	1407x1500x785
	WAS-67042W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-57042N16	1407x1500x785
	WAS-67042N16	1407x1800x785
耐磨桌板	WAS-57042F16	1407x1500x785
	WAS-67042F16	1407x1800x785
不锈钢桌板	WAS-57042S16	1407x1500x785
	WAS-67042S16	1407x1800x785
原木桌板	WAS-57042W16	1407x1500x785
	WAS-67042W16	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WAS-67042N7	1365x1800x750
耐磨桌板	WAS-67042F7	1365x1800x750
不锈钢桌板	WAS-67042S7	1365x1800x750
原木桌板	WAS-67042W7	1365x1800x750

- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44



※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm


NEW
新上市



PAT.NO. ZL200620004286.1
专利号码 M299630(TW)

新上市

专利钳工桌板上铺8mm钢板，结合静音复合板，可减少共振，降低噪音，是您在专业工作中的最佳选择。



专利新品

结合钢板之坚硬牢固特性与静音垫之吸音减振，创造出钳工平台「实用、坚固耐久」的价值。同时兼具耐高温、耐冲击、耐磨损、耐油、易清理、维护容易等特色。

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位：mm

桌面平均荷重
可达1000kg

钳工桌板说明 详见P17

NEW
新上市

抽屉荷重50kg

水平调整脚

置物平台平均荷重200kg

桌板代码



钳工桌板

桌板特性
详见P7、P17

- 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 两种长度选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



高H×宽W×深D	800×1500×750	800×1800×750
型 号	WA-57A	WA-67A




高H×宽W×深D	800×1500×750	800×1800×750
型 号	WAT-5203A	WAT-6203A



高H×宽W×深D	800×1500×750	800×1800×750
型 号	WAS-54031A	WAS-64031A



配件：第一层配置标准分类盒，
其他层配置标准隔板，
工具柜特性 详见P48~51



高H×宽W×深D	800×1500×750	800×1800×750
型 号	WAS-57042A	WAS-67042A



配件：第一层配置标准分类盒，
其他层配置标准隔板，
工具柜特性 详见P48~51




可加装虎钳



※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm



桌板代码



钳工桌板

桌板特性
详见P7、P17

- 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 两种长度选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WA-57A12	钳工桌板	1407x 1500 x785
WA-67A12	钳工桌板	1407x 1800 x785

型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WA-57A13	钳工桌板	1407x 1500 x785
WA-67A13	钳工桌板	1407x 1800 x785

型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WA-57A14	钳工桌板	1407x 1500 x785
WA-67A14	钳工桌板	1407x 1800 x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WA-57A15	钳工桌板	1407x 1500 x785
WA-67A15	钳工桌板	1407x 1800 x785

型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WA-57A16	钳工桌板	1407x 1500 x785
WA-67A16	钳工桌板	1407x 1800 x785

型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WA-67A7	钳工桌板	1365x 1800 x750


■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位：mm



桌板代码



钳工桌板

桌板特性
详见P7.P17

- 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 两种长度选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAT-5203A12	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAT-6203A12	钳工桌板	1407x 1800 x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAT-5203A13	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAT-6203A13	钳工桌板	1407x 1800 x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAT-5203A14	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAT-6203A14	钳工桌板	1407x 1800 x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAT-5203A15	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAT-6203A15	钳工桌板	1407x 1800 x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAT-5203A16	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAT-6203A16	钳工桌板	1407x 1800 x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAT-6203A7	钳工桌板	1365x 1800 x750


■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44



※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm



桌板代码



钳工桌板

桌板特性
详见P7、P17

- 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 两种长度选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-54031A12	钳工桌板	1407x1500x785
WAS-64031A12	钳工桌板	1407x1800x785




型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-54031A13	钳工桌板	1407x1500x785
WAS-64031A13	钳工桌板	1407x1800x785




型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-54031A14	钳工桌板	1407x1500x785
WAS-64031A14	钳工桌板	1407x1800x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-54031A15	钳工桌板	1407x1500x785
WAS-64031A15	钳工桌板	1407x1800x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-54031A16	钳工桌板	1407x1500x785
WAS-64031A16	钳工桌板	1407x1800x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-64031A7	钳工桌板	1365x1800x750


- 上架组尺寸、规格、配件明细详见P44

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位：mm



桌板代码



钳工桌板

桌板特性
详见P7、P17

- 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 两种长度选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-57042A12	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAS-67042A12	钳工桌板	1407x 1800 x785




型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-57042A13	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAS-67042A13	钳工桌板	1407x 1800 x785




型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-57042A14	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAS-67042A14	钳工桌板	1407x 1800 x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-57042A15	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAS-67042A15	钳工桌板	1407x 1800 x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-57042A16	钳工桌板	1407x 1500 x785
WAS-67042A16	钳工桌板	1407x 1800 x785



型 号	桌板类别	高Hx宽Wx深D
WAS-67042A7	钳工桌板	1365x 1800 x750

■ 上架组尺寸、规格、配件明细详见P44



※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm

NEW
新上市

另有多种收纳功能之产品，
方便零件或文件整理，
维持操作桌面的整洁

虎钳需另购，
可代钻孔



天钢板无懈可击的
特点，坚固耐用，
使用寿命更长
详见P24~25

桌面平均荷重
可达1000kg



另搭配多种规格之工具柜，
用途广泛，工作更得心应手
详见P52

水平调整脚

PAT.NO. M349319
专利号码

※特殊规格尺寸可接受订制


- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



什么是天钢板？

天钢板的独特制程：特殊多层热固性树脂处理板，精密层叠后，于高温、高压压制而成。

天钢板具备坚固、耐冲击、耐高温、耐油、易维护的特性，可满足产业界各种工作环境需求。



天钢板经特殊制程淬炼加工而成，具备优越的物理性、化学性与机械性，是天钢精心研发最顶级的科技桌板。

适用行业

天钢板工作桌可完全满足各行各业的作业需求，尤其对工作桌面有严苛要求的模具业、钳工业、重型工业...等特别适用。

天钢板特性

耐冲击、耐磨、耐腐蚀、耐油污、美观易清理。

单位：mm

优越的

物理性

机械性

化学性

耐 磨



经测试耐磨回转数900转。

耐高温



经烟灼试验，表面无灼痕、龟裂及起泡，表面可耐高温达180℃。

耐冲击



经落球测试，（详下图说明）表面完整无凹痕。

耐油 防水




桌板表面经特殊处理，耐油、防水。

易维护



各种油污或酸碱溶液沾污表面，不伤桌面，维护容易。

测试方法示意图



耐冲击落球测试

测试方法	桌板类别			
	天钢板	耐磨桌板 (塑合板)	原木桌板	一般桌板
5.5kg 铅球 自120cm 高度垂直落下	完 整	表面凹陷 0.7 mm	表面凹陷 0.8 mm	表面凹陷 0.9 mm
备 注 (凹痕范围)	无	38 mm	38 mm	40 mm

单位：mm

天钢板说明
详见P24~25

水平调整脚

桌面平均荷重
可达1000kg

NEW
新上市

100表抽屉高度
第一层配置标准分类盒，
其他层配置标准隔板，
抽屉平均荷重100kg
详见P51

工具柜尺寸：
H700xW566xD607
工具柜特性详见P48~51

桌板代码



天钢板

桌板特性
详见P7.P24.P25

- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WA-57TH	793x 1500 x750	43
WA-67TH	793x 1800 x750	




型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAT-5203TH	793x 1500 x750	43
WAT-6203TH	793x 1800 x750	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-54022TH	793x 1500 x750	43
WAS-64022TH	793x 1800 x750	

工具柜尺寸：H380 x W566 x D607

配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-57042TH	793x 1500 x750	43
WAS-67042TH	793x 1800 x750	

工具柜尺寸：H700 x W566 x D607

配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板



可加装虎钳




自行组装
DIY

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm



桌板代码



天钢板

桌板特性
详见P7.P24.P25

- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WA-57TH12	1400x 1500 x785	43
WA-67TH12	1400x 1800 x785	




型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WA-57TH13	1400x 1500 x785	43
WA-67TH13	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WA-57TH14	1400x 1500 x785	43
WA-67TH14	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WA-57TH15	1400x 1500 x785	43
WA-67TH15	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WA-57TH16	1400x 1500 x785	43
WA-67TH16	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WA-67TH7	1358x 1800 x750	43


- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位：mm



NEW
新上市

桌板代码



天钢板

桌板特性
详见P7.P24.P25

- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAT-5203TH12	1400x 1500 x785	43
WAT-6203TH12	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAT-5203TH13	1400x 1500 x785	43
WAT-6203TH13	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAT-5203TH14	1400x 1500 x785	43
WAT-6203TH14	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAT-5203TH15	1400x 1500 x785	43
WAT-6203TH15	1400x 1800 x785	




型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAT-5203TH16	1400x 1500 x785	43
WAT-6203TH16	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAT-6203TH7	1358x 1800 x750	43


- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44



※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm



桌板代码




天钢板


桌板特性
详见P7.P24.P25

- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。




型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-54022TH12	1400x 1500 x785	43
WAS-64022TH12	1400x 1800 x785	




型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-54022TH13	1400x 1500 x785	43
WAS-64022TH13	1400x 1800 x785	




型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-54022TH14	1400x 1500 x785	43
WAS-64022TH14	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-54022TH15	1400x 1500 x785	43
WAS-64022TH15	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-54022TH16	1400x 1500 x785	43
WAS-64022TH16	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-64022TH7	1358x 1800 x750	43


- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位：mm



桌板代码




天钢板


桌板特性
详见P7.P24.P25

- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。




型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-57042TH12	1400x 1500 x785	43
WAS-67042TH12	1400x 1800 x785	




型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-57042TH13	1400x 1500 x785	43
WAS-67042TH13	1400x 1800 x785	




型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-57042TH14	1400x 1500 x785	43
WAS-67042TH14	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-57042TH15	1400x 1500 x785	43
WAS-67042TH15	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-57042TH16	1400x 1500 x785	43
WAS-67042TH16	1400x 1800 x785	



型 号	高Hx宽Wx深D	板厚
WAS-67042TH7	1358x 1800 x750	43

- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44



可加装虎钳




附锁

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计


单位：mm




选购配件-抽屉组



ES-13021 标准型吊柜
工具柜尺寸：
H297 x W400 x D607
抽屉荷重50kg



EHA-7041 标准型工具柜
工具柜尺寸：
H725 x W566 x D607
抽屉荷重50kg 详见P68
抽屉配件：
第一层配置分类盒，
其他层配置隔板二支



EA-7042 重量型工具柜
工具柜尺寸：
H700 x W566 x D607
抽屉荷重100kg 详见P48~51
抽屉配件：
第一层配置标准分类盒，
其他层配置标准隔板

※特殊规格尺寸可接受订制
· 工作桌组装费另计、上架组装费另计



单位：mm



桌板代码



钢制桌板

桌板特性详见P7

- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。
- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	高 H × 宽 W × 深 D
WD-58P	810 × 1520 × 771




型 号	高 H × 宽 W × 深 D
WD-5802P	810 × 1520 × 771

ES-13021 标准型吊柜尺寸：H297 × W400 × D607



型 号	高 H × 宽 W × 深 D
WD-5804HP	810 × 1520 × 771

标准型工具柜 **EHA-7041** 尺寸：H725 × W566 × D607
配件：第一层配置分类盒，其他层配置隔板二支
标准型工具柜特性详见P68




型 号	高 H × 宽 W × 深 D
WD-5804EP	810 × 1520 × 771

重量型工具柜 **EA-7042** 尺寸：H700 × W566 × D607
配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板
重量型工具柜特性详见P48~51



※特殊规格尺寸可接受订制
· 工作桌组装费另计

单位：mm



桌板代码



钢制桌板

桌板特性 详见P7

- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。
- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	高 H x 宽 W x 深 D
WD-58P3	1410 x 1520 x 771



型 号	高 H x 宽 W x 深 D
WD-5802P3	1410 x 1520 x 771

ES-13021 标准型吊柜尺寸：H297 x W400 x D607




型 号	高 H x 宽 W x 深 D
WD-5804HP3	1410 x 1520 x 771

标准型工具柜 EHA-7041 尺寸：H725 x W566 x D607

配件：第一层配置分类盒，其他层配置隔板二支

标准型工具柜特性 详见P68



型 号	高 H x 宽 W x 深 D
WD-5804EP3	1410 x 1520 x 771

重量型工具柜 EA-7042 尺寸：H700 x W566 x D607

配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板


重量型工具柜特性 详见P48~51

※特殊规格尺寸可接受订制

· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计



单位：mm



桌板代码



钢制桌板

桌板特性 详见P7

- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。
- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。




型 号	高H×宽W×深D
WD-58P6	1410 × 1520 × 771




型 号	高H×宽W×深D
WD-5802P6	1410 × 1520 × 771

ES-13021 标准型吊柜尺寸：H297 × W400 × D607



型 号	高H×宽W×深D
WD-5804HP6	1410 × 1520 × 771

标准型工具柜 **EHA-7041** 尺寸：H725 × W566 × D607
配件：第一层配置分类盒，其他层配置隔板二支
标准型工具柜特性 详见P68



型 号	高H×宽W×深D
WD-5804EP6	1410 × 1520 × 771


重量型工具柜 **EA-7042** 尺寸：H700 × W566 × D607
配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板
重量型工具柜特性 详见P48~51



※特殊规格尺寸可接受订制

· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计

单位：mm



桌板代码



钢制桌板

桌板特性 详见P7

- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。
- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



型 号	高 H × 宽 W × 深 D
WD-580P9	1710 × 1520 × 771




型 号	高 H × 宽 W × 深 D
WD-5802P9	1710 × 1520 × 771
ES-13021 标准型吊柜尺寸：H297 × W400 × D607	



型 号	高 H × 宽 W × 深 D
WD-5804HP9	1710 × 1520 × 771

标准型工具柜 **EHA-7041** 尺寸：H725 × W566 × D607
配件：第一层配置分类盒，其他层配置隔板二支
标准型工具柜特性 详见P68



型 号	高 H × 宽 W × 深 D
WD-5804EP9	1710 × 1520 × 771

重量型工具柜 **EA-7042** 尺寸：H700 × W566 × D607
配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板
重量型工具柜特性 详见P48~51

※特殊规格尺寸可接受订制

· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计



各行各业的.....
.....工作好帮手




通用基本款工作桌

标准型工作桌

搭配〔耐冲击桌板〕适合一般工厂、钳工、机具维修等作业



〔耐 磨 桌 板〕通用于一般工厂、电子厂、研究室、学校等作业需求

〔各式上架组〕随意组合，功能多样 ▶ P44




Always care what you need

单位：mm

代码	标准型	桌板种类	标准规格	材质与特性	适用行业
N			1500W 1800W x750Dx26T±2mm	使用高压成型纤维板，表面粘贴绿色软性压纹特殊合成胶皮，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐冲击、耐酸碱、吸振、美观。	一般工厂、钳工作业、机具维修，生产线包装与汽修厂作业。
F			1500W 1800W x750Dx26T±2mm	使用高压合成板，表面粘贴灰色皮纹面热固性树脂高压板，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐磨、耐高温、耐酸碱。	一般电子厂、研究实验室、医院、学校作业、仪器存放检测、维修。
W			1500W 1800W x750Dx30T±2mm	使用实心木与防水胶经加压制造而成。 特性：耐油、耐热、耐酸碱，表面光滑平整。	一般工厂、精密仪器维修，仪器存放检测。
桌板选购说明					
范例：WB-57 F ← 型号最后一码 代表桌板材质					

单位：mm



有耐冲击、耐磨及原木桌板可选择，符合您不同工作环境之需求

另备多种收纳功能之产品，供您选择，方便零件、文件整理，减少找东西的不便




桌面平均荷重可达500kg

抽屉荷重50kg



桌面平均荷重可达500kg

抽屉荷重50kg



桌脚附有调整脚座，可调整水平




· 工作桌组装费另计

单位：mm



桌板代码



■ 桌板厚度26mm/原木为30mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



高Hx宽Wx深D	800x1500x750	800x1800x750
耐冲击桌板	WB-57N	WB-67N
耐磨桌板	WB-57F	WB-67F
原木桌板	WB-57W	WB-67W




高Hx宽Wx深D	800x1500x750	800x1800x750
耐冲击桌板	WBT-5203N	WBT-6203N
耐磨桌板	WBT-5203F	WBT-6203F
原木桌板	WBT-5203W	WBT-6203W



高Hx宽Wx深D	800x1500x750	800x1800x750
耐冲击桌板	WBS-53021N	WBS-63021N
耐磨桌板	WBS-53021F	WBS-63021F
原木桌板	WBS-53021W	WBS-63021W

ES-13021 标准型吊柜尺寸：H297 x W400 x D607




高Hx宽Wx深D	800x1500x750	800x1800x750
耐冲击桌板	WBS-57041N	WBS-67041N
耐磨桌板	WBS-57041F	WBS-67041F
原木桌板	WBS-57041W	WBS-67041W


标准型工具柜 EHA-7041 尺寸：H725 x W566 x D607

配件：第一层配置分类盒，其他层配置隔板二支
标准型工具柜特性 详见P68

单位: mm



桌板代码




■ 桌板厚度26mm/原木为30mm, 长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WB-57N12	1407x 1500 x785
	WB-67N12	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WB-57F12	1407x 1500 x785
	WB-67F12	1407x 1800 x785
原木桌板	WB-57W12	1407x 1500 x785
	WB-67W12	1407x 1800 x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WB-57N13	1407x 1500 x785
	WB-67N13	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WB-57F13	1407x 1500 x785
	WB-67F13	1407x 1800 x785
原木桌板	WB-57W13	1407x 1500 x785
	WB-67W13	1407x 1800 x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WB-57N14	1407x 1500 x785
	WB-67N14	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WB-57F14	1407x 1500 x785
	WB-67F14	1407x 1800 x785
原木桌板	WB-57W14	1407x 1500 x785
	WB-67W14	1407x 1800 x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WB-57N15	1407x 1500 x785
	WB-67N15	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WB-57F15	1407x 1500 x785
	WB-67F15	1407x 1800 x785
原木桌板	WB-57W15	1407x 1500 x785
	WB-67W15	1407x 1800 x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WB-57N16	1407x 1500 x785
	WB-67N16	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WB-57F16	1407x 1500 x785
	WB-67F16	1407x 1800 x785
原木桌板	WB-57W16	1407x 1500 x785
	WB-67W16	1407x 1800 x785


桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WB-67N7	1365x 1800 x750
耐磨桌板	WB-67F7	1365x 1800 x750
原木桌板	WB-67W7	1365x 1800 x750

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44




· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计

单位：mm



桌板代码




■ 桌板厚度26mm/原木为30mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBT-5203N12	1407x1500x785
	WBT-6203N12	1407x1800x785
耐磨桌板	WBT-5203F12	1407x1500x785
	WBT-6203F12	1407x1800x785
原木桌板	WBT-5203W12	1407x1500x785
	WBT-6203W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBT-5203N13	1407x1500x785
	WBT-6203N13	1407x1800x785
耐磨桌板	WBT-5203F13	1407x1500x785
	WBT-6203F13	1407x1800x785
原木桌板	WBT-5203W13	1407x1500x785
	WBT-6203W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBT-5203N14	1407x1500x785
	WBT-6203N14	1407x1800x785
耐磨桌板	WBT-5203F14	1407x1500x785
	WBT-6203F14	1407x1800x785
原木桌板	WBT-5203W14	1407x1500x785
	WBT-6203W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBT-5203N15	1407x1500x785
	WBT-6203N15	1407x1800x785
耐磨桌板	WBT-5203F15	1407x1500x785
	WBT-6203F15	1407x1800x785
原木桌板	WBT-5203W15	1407x1500x785
	WBT-6203W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBT-5203N16	1407x1500x785
	WBT-6203N16	1407x1800x785
耐磨桌板	WBT-5203F16	1407x1500x785
	WBT-6203F16	1407x1800x785
原木桌板	WBT-5203W16	1407x1500x785
	WBT-6203W16	1407x1800x785


桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBT-6203N7	1365x1800x750
耐磨桌板	WBT-6203F7	1365x1800x750
原木桌板	WBT-6203W7	1365x1800x750

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44


· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计



单位：mm



桌板代码



桌板特性
详见P37


■ 桌板厚度26mm/原木为30mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-53021N12	1407x1500x785
	WBS-63021N12	1407x1800x785
耐磨桌板	WBS-53021F12	1407x1500x785
	WBS-63021F12	1407x1800x785
原木桌板	WBS-53021W12	1407x1500x785
	WBS-63021W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-53021N13	1407x1500x785
	WBS-63021N13	1407x1800x785
耐磨桌板	WBS-53021F13	1407x1500x785
	WBS-63021F13	1407x1800x785
原木桌板	WBS-53021W13	1407x1500x785
	WBS-63021W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-53021N14	1407x1500x785
	WBS-63021N14	1407x1800x785
耐磨桌板	WBS-53021F14	1407x1500x785
	WBS-63021F14	1407x1800x785
原木桌板	WBS-53021W14	1407x1500x785
	WBS-63021W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-53021N15	1407x1500x785
	WBS-63021N15	1407x1800x785
耐磨桌板	WBS-53021F15	1407x1500x785
	WBS-63021F15	1407x1800x785
原木桌板	WBS-53021W15	1407x1500x785
	WBS-63021W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-53021N16	1407x1500x785
	WBS-63021N16	1407x1800x785
耐磨桌板	WBS-53021F16	1407x1500x785
	WBS-63021F16	1407x1800x785
原木桌板	WBS-53021W16	1407x1500x785
	WBS-63021W16	1407x1800x785


桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-63021N7	1365x1800x750
耐磨桌板	WBS-63021F7	1365x1800x750
原木桌板	WBS-63021W7	1365x1800x750

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P44




· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计




单位：mm



桌板代码






■ 桌板厚度26mm/原木为30mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-57041N12	1407x 1500 x785
	WBS-67041N12	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WBS-57041F12	1407x 1500 x785
	WBS-67041F12	1407x 1800 x785
原木桌板	WBS-57041W12	1407x 1500 x785
	WBS-67041W12	1407x 1800 x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-57041N13	1407x 1500 x785
	WBS-67041N13	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WBS-57041F13	1407x 1500 x785
	WBS-67041F13	1407x 1800 x785
原木桌板	WBS-57041W13	1407x 1500 x785
	WBS-67041W13	1407x 1800 x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-57041N14	1407x 1500 x785
	WBS-67041N14	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WBS-57041F14	1407x 1500 x785
	WBS-67041F14	1407x 1800 x785
原木桌板	WBS-57041W14	1407x 1500 x785
	WBS-67041W14	1407x 1800 x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-57041N15	1407x 1500 x785
	WBS-67041N15	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WBS-57041F15	1407x 1500 x785
	WBS-67041F15	1407x 1800 x785
原木桌板	WBS-57041W15	1407x 1500 x785
	WBS-67041W15	1407x 1800 x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-57041N16	1407x 1500 x785
	WBS-67041N16	1407x 1800 x785
耐磨桌板	WBS-57041F16	1407x 1500 x785
	WBS-67041F16	1407x 1800 x785
原木桌板	WBS-57041W16	1407x 1500 x785
	WBS-67041W16	1407x 1800 x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击桌板	WBS-67041N7	1365x 1800 x750
耐磨桌板	WBS-67041F7	1365x 1800 x750
原木桌板	WBS-67041W7	1365x 1800 x750

■ 上架组尺寸、规格、配件明细详见P44

· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计

